



















Мебель для персонала "IMAGO"

Цвета: Груша Ароза, Орех французский, Ясень шимо, Белый, Венге Магия, Клён (кромка Мультиплекс), Клён* (кромка «Клён») Комбинированные цвета: Клён/Металлик, Венге Магия/Металлик












Регион: Ростов-на-Дону

Цены в рублях на 16.03.2022

Изображение	Артикул	Габаритные размеры (мм)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Столы письменные						
	СП-1	900x720x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	25	0,064	4 079
	СП-2	1200x720x755		30	0,068	4 488
	СП-3	1400x720x755		33	0,079	4 878
	СП-4	1600x720x755		36	0,089	5 463
	СП-1.1	900x600x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	23	0,054	3 856
	СП-2.1	1200x600x755		28	0,070	4 216
	СП-3.1	1400x600x755		30	0,066	4 550
 правый	СА-2 (Л/Пр)	1400x900x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	36	0,097	6 722
	СА-1 (Л/Пр)	1600x900x755		40	0,109	7 024
 правый	СА-3 (Л/Пр)	1400x1200x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	48	0,126	8 122
	СА-4 (Л/Пр)	1600x1200x755		50	0,140	9 159
Стол приставной						
	ПС-1	900x500x642	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	19	0,048	3 592
Стол компьютерный						
	СК-1	900x720x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуется выдвижной полкой и регулируемыми опорами.	34	0,060	6 587
Стол круглый						
	ПРГ-1	D -1100x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	28	0,092	7 876
Стол переговорный						
	ПРГ-2	1800x900x755	Столешница выполнена из ЛДСП 22 мм., с кромкой ПВХ 2 мм. Опоры из ЛДСП 18 мм. с кромкой ПВХ 2 мм., и комплектуются регулируемыми опорами.	44	0,122	8 256
Тумбы подкатные						
	ТМ-3	412x450x551	Верхний и нижний щит ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка ХДФ. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро. Ящики-фолдинги размером 400x345x400 с замком на один ящик.	21,2	0,041	5 479
						
Тумбы приставные						
	ТП-4*	412x450x753	Верхний и нижний щит ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка ЛДСП. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро. Ящики-фолдинги размером 400x345x400 с замком на один ящик.	28,5	0,057	8 056
	ТП-4.1*	412x600x753		32	0,072	8 621
	ТП-4.2*	412x720x753		33,3	0,074	8 766
Тумба для оргтехники						
	ТМ-1*	770x600x680	Верхний и нижний щит ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка ХДФ. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро.	40	0,098	7 131









Изображение	Артикул	Габаритные размеры (мм)	Описание	Вес (кг)	Объем (м.куб.)	Цена
Экраны						
	SQ-900	900x16x450		5	0,007	1 194,39
Конференц-столы на 4 человека						
	ПРГ-100	1000x1000x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опора металлическая с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Опора не регулируемая.	33,8	0,05	14 257,62
	ПРГ-6	1200x1200x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опора металлическая с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Опора не регулируемая.	44,8	0,07	17 758,86
Конференц-столы на 6-8 человек						
	ПРГ-3	2200x1100x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опоры металлические с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Прямоугольная заглушка в центре столешницы. Опоры не регулируемые.	83,6	0,11	32 512,23
	ПРГ-4	2400x1200x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опоры металлические с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Прямоугольная заглушка в центре столешницы. Опоры не регулируемые.	88,6	0,13	34 036,43
	ПРГ-8	2400x1200x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опоры металлические с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Опоры не регулируемые.	135,6	0,16	40 487,16
Конференц-столы на 10-12 человек						
	ПРГ-7	3600x1200x750	Столешница из ЛДСП т.22мм с кромкой ПВХ т.2мм. Опоры металлические с круглым основанием, диаметр трубы 108мм , диаметр основания 600мм. Опоры не регулируемые.	180,4	0,23	58 246,02

Комплектация шкафов серии SIMPLE

Комплектация шкафов серии SIMPLE						
	SD-2S(L/R)		дверь низкая			
	ПР-2.1*	600x400x22		4	0,009	1 440,78
	ПР-6*	1200x600x22		9	0,026	3 212,85
	ПР-7*	1440x720x22		13	0,038	4 342,59
	ПР-9*	1460x730x22		14	0,039	4 272,28
ПР-10*	900x450x22	6		0,015	2 850,57	
	ПР-3*	720x720x22	Из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка по периметру ПВХ 2 мм. Необходимо комплектовать опорой ВТ-710.1	7	0,019	1 985,39
	ПР-4*	600x600x22		5	0,013	1 589,74
	ПР-11	1200x720x22	Из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка по периметру ПВХ 2 мм. Необходимо комплектовать опорой ВТ-710.1	12	0,027	3 323,68
Опора						
	ВТ-710.1	63x63x715	Металлическая опора для приставок, цвет AL матовый, белый полуматовый.	2,5	0,017	1 283,47
Надставки на стол						
	НС-1	900x300x400	Из ЛДСП 22,18 мм, кромкой ПВХ 2мм. В сочетании Клен/метталик, венге/метталик топ и задняя стенка в изготавливаются в одном цвете, остальное в цвете метталик. В сочетании Клен/метталик кромка мультиплекс.	10	0,025	2 652,75
	НС-2	1200x300x400		14	0,033	3 358,24
	НС-3	1400x300x400		16	0,038	3 309,38
	НС-4	1600x300x400		17	0,043	3 506,01
Экраны						
	ЭКР-1*	600x18x450	Экраны из ЛДСП толщиной 18 мм., с кромкой ABS толщиной 2 мм., комплектуется уголками для крепления к столешнице при помощи уголков металлических.	3	0,012	1 376,43
	ЭКР-2*	1200x18x450	Экраны из ЛДСП толщиной 18 мм., с кромкой ABS толщиной 2 мм., комплектуется уголками для крепления к столешнице при помощи уголков металлических.	7	0,023	1 640,98
	ЭКР-3*	1400x18x450		8	0,027	1 901,97
	ЭКР-4*	1600x18x450		10	0,030	2 104,56
Полка навесная						
	ПНС-1	770x280x683	Из ЛДСП 18 мм, кромкой ПВХ 2мм. В сочетании Клен/метталик, венге/метталик изготавливается полностью в одном цвете клен или венге. В сочетании Клен/метталик кромка мультиплекс.	10	0,019	3 066,27
Подставка под монитор						
	ПМ-1	550x550x100	Из ЛДСП 22,18 мм, кромкой ПВХ 2мм.	5	0,017	1 689,84
Подставка под системный блок						
	СБ-1*	308x500x173	Из ЛДСП 22 мм, кромкой ПВХ 2мм. Комплектуется колесной опорой	4,5	0,0089	1 210,78
Полка под клавиатуру						
	У-401	562x415x55	Полка под клавиатуру сделанна из пластика в цвете серый и черный. Габариты полки без направляющих - 550x275x35, габариты места для клавиатуры - 525x185.	2	0,006	1 505,13

Комбинации элементов

Оперативная мебель SIMPLE

	ГБ-2*	770x580x1975	Верхний и нижний щит ЛДСП 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Фасад из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро. Штанга по ширине шкафа.	71	0,158	12 218,60
Стеллажи угловые						
	УС-3	365x365x823	Верхний, нижний щит из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Бока из ЛДСП т. 18 мм., кромка ПВХ 2 мм. Полки из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 2 мм.	12	0,031	3 307,00
	УС-2	365x365x1200		15	0,029	4 713,21
	УС-1	365x365x1975		26	0,046	6 639,02
Стеллажи						
	СТ-3	770x365x823	Верхний, нижний щит из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Бока из ЛДСП т. 18 мм., кромка ПВХ 2 мм. Полки из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм.	20	0,041	3 639,48
	СТ-2	770x365x1200		27	0,069	4 778,76
	СТ-1	770x365x1975		41	0,095	7 053,73
	СУ-3	406x365x823	Верхний, нижний щит из ЛДСП толщиной 22 мм., кромка ПВХ 2 мм. Бока из ЛДСП т. 18 мм., кромка ПВХ 2 мм. Полки из ЛДСП 18 мм., кромка ПВХ 0,4 мм.	14	0,032	3 071,04
	СУ-2	406x365x1200		19	0,046	3 973,16
	СУ-1	406x365x1975		30	0,077	6 155,18
Двери для стеллажей						
	Д-3 (Пр/Л)*	362x18x767	Из ЛДСП толщиной 18мм., кромка ПВХ толщиной 0,8 мм. Ручка скоба, металлическая, цвет серебро.	4	0,012	1 142,85
	Д-2 (Пр/Л)*	362x18x1151		6	0,017	1 402,64
	Д-1 (Пр/Л)*	362x18x1919		10	0,028	2 096,22
Дверь стеклянная						
	С-3	362x4x766	Стекло тонированное бронза, толщиной 4 мм.	3,5	0,006	1 573,06
	С-2	362x4x1150		5,3	0,009	1 887,67
	KF Imago	200x265x10	Комплект фурнитуры для стеклянной двери, цвет хром.	0,21	0,002	701,92
Ящики для стеклянных дверей						
	2_B512	945x445x35	Ящик - тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей	8,5	0,017	1 010,57
	2С-2	1220x416x40	Ящик - тара из ЛДСП, для перевозки стеклянных дверей	9,5	0,012	1 033,21